



Praktikus opciók és kiegészítők munka- és tárgyalóasztalokhoz

Az Opti okos termékcsaládunk munka- és tárgyalóasztalainhoz felhasználóbarát és könnyű hozzáférhetőséget biztosító opciókat és kiegészítőket választhat. A maximális minőség és biztonság mellett az optimális ergonómia szempontjából is tesztelt termékcsalád. Biztosítja a szükséges funkcionalitást, és átgondolt, jól megtervezett megoldásokat kínál egy jól rendszerezett munkakörnyezethez. Rugalmas és könnyen telepíthető kábelezetési megoldásai rendezett megjelenést biztosítanak. Könnyen elérhető elektromos és hálózati csatlakozóaljzatok is rendelkezésre állnak.

A munkakörnyezet vagy tárgyalótér típusától függetlenül személyre szabott megoldást biztosít a csatlakoztatáshoz vagy a töltéshez. Kiegészítőink között ezenkívül megtalálhatók a mindennapi munkát megkönnyítő ergonomikus megoldások, például CPU-tartók, pihentető asztali kartámaszok vagy állítható monitortartó karok.

Elektromos és hálózati csatlakozók.....	2
Aljzatmodulok	5
Kábelmenedzsmet.....	8
CPU-tartók.....	14
Monitortartó karok	15
Egyebek.....	16

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
kinnarps.hu

Elektromos és hálózati csatlakozók

A mindig kéznél lévő, ugyanakkor rendezett benyomást keltő technológia a munkaasztalon és a tárgyalóteremben egyaránt megkönnyíti a munkát. Stílusos és funkcionális elektromos és töltőcsatlakozók számos fajtáját kínáljuk, rejtett és látható kivitelben egyaránt. Mindegyik független laboratórium által tesztelt, bevizsgált és akkreditált termék.



KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ, PB667

Az asztalba építve könnyű hozzáférést biztosít az elektromos és számítógépes csatlakozásokhoz. A kábelek tárolásához tágas rekeszek állnak rendelkezésre. Csatlakoztatás után becsukható. Wieland és hosszabbítózsínórok mellékelve, többféle méretben.

Csatlakozók: 2 elektromos aljzat, 1 USB-A- és 1 USB-C-töltőcsatlakozó (összkimenet 22 W) és 1 opcionális modul.

Méreték: 294×170×60 mm
(furatmintázat: 279×155 mm)

Szín: ezüst, fekete vagy fehér
Használható: Serie P, Oberon, Nano, Nexus



KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ, PB664

Az asztalba építve könnyű hozzáférést biztosít az elektromos és számítógépes csatlakozáshoz. A kábelek tárolásához tágas rekeszek állnak rendelkezésre. Csatlakoztatás után becsukható. Wieland és hosszabbítózsínórok mellékelve, többféle méretben.

Csatlakozók: 3 elektromos aljzat és 1 opcionális modul.

Méreték: 294×170×60 mm
(furatmintázat: 279×155 mm)

Szín: ezüst, fekete vagy fehér
Használható: Serie P, Oberon, Nano és Nexus asztalokkal



SZORÍTÓS CSATLAKOZÓDOBOZ, PCL2-S

Az asztallap szélére rögzíthető és rugalmasan áthelyezhető. Egyszerű hozzáférést biztosít az elektromos és számítógépes csatlakozáshoz. Wieland és hosszabbítózsínórok mellékelve, többféle méretben.

Csatlakozók: 2 elektromos aljzat, 1 USB-A- és 1 USB-C-töltőcsatlakozó (összkimenet 22 W) és 1 opcionális modul.

Méreték: 241×85,5×88 mm

Szín: fehér
Használható: Serie P, Oberon, Nano, Nexus és Polaris asztalokkal




KIS KONFERENCIADOBOZ, ACB1-S

Fémlemezből készült szilárd tárolóegység két irányban nyitható fedőlappal. Elektromos modulok, többfunkciós aljzatok és kábelek számára biztosít helyet.

Méreték: 335×150×155 mm
(furatmintázat: 302×134 mm)

Szín: ezüst, fekete vagy fehér
Használható: Serie e-one konferenciaasztallal, Oberon konferenciaasztallal, Nexus konferenciaasztallal és Multicom asztalokkal




NAGY KONFERENCIADOBOZ, ACB1-L

Fémlemezből készült szilárd tárolóegység két irányban nyitható fedőlappal. Elektromos modulok, többfunkciós aljzatok és kábelek számára biztosít helyet.

Méreték: 515×150×155 mm
(furatmintázat: 482×134 mm)

Szín: ezüst, fekete vagy fehér
Használható: Serie e-one konferenciaasztallal, Oberon konferenciaasztallal, Nexus konferenciaasztallal és Multicom asztalokkal



KIS KONFERENCIA-FEDŐLAP, ACB2-S

Két irányban nyitható szilárd fém fedőlap. Kábelkosárral kell kiegészíteni.

Méreték: 335×150×42 mm
(furatmintázat: 302×134 mm)

Szín: ezüst, fekete vagy fehér
Használható: Serie e-one konferenciaasztallal, Oberon konferenciaasztallal és Nexus konferenciaasztallal.

Elektromos és hálózati csatlakozók



NAGY KONFERENCIA-FEDŐLAP, ACB2-L

Két irányban nyitható szilárd fém fedőlap.
Kábelkosárral kell kiegészíteni.

Méreték: 515×150×42 mm
(furatmintázat: 482×134 mm)

Szín: ezüst, fekete vagy fehér

Használható: Serie e-one konferenciaasztallal,
Oberon konferenciaasztal és Nexus konferencia-
asztallal.



ELEKTROMOS MODUL 1, APM1

ACB1-S, ACB1-L stb. konferenciadobozba
vagy külön kábelcsatornába helyezhető
hosszabbítókábel.

Csatlakozók: 4 elektromos aljzat

Méreték: 200×54×40 mm

Szín: fekete

Használható: Univerzális



ELEKTROMOS MODUL 2, APM2

ACB1-L stb. konferenciadobozba vagy külön
kábelcsatornába helyezhető hosszabbítókábel.

Csatlakozók: 6 elektromos aljzat

Méreték: 350×56×41 mm

Szín: fekete

Használható: Univerzális



ELEKTROMOS MODUL, APM7

ACB1-S vagy ACB1-L konferenciadobozba stb.
helyezhető rugalmas elektromos és hálózati
modul. Wieland és hosszabbítózsínórok
mellékelve, többféle méretben.

Csatlakozók: 2 elektromos aljzat, 1 USB-A- és
1 USB-C-töltőcsatlakozó (összkimenet 22 W)
és 1 opcionális modul.

Méreték: 262×44×51 mm

Szín: fekete/ezüst

Használható: univerzális



ELEKTROMOS MODUL, APM4

ACB1-S, ACB1-L stb. konferenciadobozba
helyezhető rugalmas elektromos és hálózati
modul. Wieland és hosszabbítózsínórok
mellékelve, többféle méretben.

Csatlakozók: 3 elektromos aljzat,
1 opcionális modul.

Méreték: 262×44×51 mm

Szín: fekete/ezüst

Használható: Univerzális



ELEKTROMOS MODUL, APM8

ACB1-L konferenciadobozba stb. helyezhető
rugalmas elektromos és hálózati modul. Wieland
és hosszabbítózsínórok mellékelve, többféle
méretben.

Csatlakozók: 4 elektromos aljzat, 1 USB-A- és
1 USB-C-töltőcsatlakozó (összkimenet 22 W)
és 3 opcionális modul.

Méreték: 443×44×51 mm

Szín: fekete/ezüst

Használható: univerzális

Elektromos és hálózati csatlakozók



FEDÉL, ACM-A

Stílusos fedél használaton kívüli lyukak elrejtésére.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



ALJZATMODUL, ACM-B

A modul 1 sztereó portot, 1 HDMI 2.0 portot és 1 sztereó 3,5 mm-es VGA-portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



ALJZATMODUL, ACM-C

A modul 1 sztereó portot és 1 sztereó 3,5 mm-es VGA-portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



ALJZATMODUL, ACM-D

A modul 1 HDMI 2.0 portot és 1 kijelzőportot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



ALJZATMODUL, ACM-EG1

A modul 1 RJ45 2.0 portot és 1 HDMI 2.0 portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



TÖLTŐALJZATMODUL, ACM-J

A modul 1 USB-A- és 1 USB-C-töltőcsatlakozó alkotja (összkipinenet 22 W).

Szín: fekete

Használható: beszerelhető a Kinnarps új APM7 csatlakozómoduljába, illetve a meglévő APM3, APM4 és APM5 csatlakozómodulokba. Opcionális modulba szerelve. Utólag is beszerelhető. Az ügyfél is beszerelheti. A táp hátulról csatlakoztatható a többféle méretben rendelkezésre álló GST18 csatlakozókábellel.

Aljzatmodulok



ALJZATMODUL, ACM-EGH

A modul 1 RJ45-portot és 1 nem töltő USB 3.0 portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



ALJZATMODUL, ACM-EGG

A modul 2 RJ45-portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



ALJZATMODUL, ACM-EHH

A modul 2 nem töltő USB 3.0 portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



ALJZATMODUL, ACM-EII

A modul 2 HDMI 2.0 portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



ALJZATMODUL, ACM-EHI

A modul 1 nem töltő USB 3.0 portot és 1 HDMI 2.0 portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban




ALJZATMODUL, ACM-FG

A modul 1 RJ45 portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban




ALJZATMODUL, ACM-FH

A modul 1 nem töltő USB 3.0 portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban



ALJZATMODUL, ACM-FI

A modul 1 HDMI 2.0 portot tartalmaz.

Szín: fekete

Használható: a Kinnarps összes konfigurálható elektromos moduljával opcionális aljzatmodulban

Aljzatmodulok



CSATLAKOZÓPANEL, PT2T51

Dekoratív fedőpanel a Power Dot 51-hez.
2 kábelaljzat.

Csatlakozók: opcionális Power Dot 51 telepítése
Méretek: 160×85×1,5 mm
Szín: fekete vagy fehér
Használható: Oberon, Nexus asztalokkal



CSATLAKOZÓPANEL, PT3T51

Dekoratív fedőpanel a Power Dot 51-hez.
3 kábelporttal.

Csatlakozók: opcionális Power Dot 51 telepítése
Méretek: 235×85×1,5 mm
Szín: fekete vagy fehér
Használható: Oberon, Nexus asztalokkal



POWER DOT 51, T51PD1

51 mm-es lyukba építhető elektromos aljzatok.
Csatlakozókábelrel.

Méretek: 51 mm (Ø 57 mm széles, 65 mm mély)
Szín: fekete vagy fehér
Használható: Univerzális



POWER DOT 51, T51PD3

51 mm-es lyukba építhető elektromos aljzat.
Csatlakozókábelrel.

Csatlakozók: 2 USB-C-töltőcsatlakozó
(összkimenet 30 W)
Méretek: 51 mm (Ø 57 mm széles, 65 mm mély)
Szín: fekete vagy fehér
Használható: univerzális



POWER DOT 80, T80PGR

80 mm-es lyukba építhető elektromos aljzat.
A belső rész elforgatható és kiemelhető egyéb
kábelek egyszerű telepítéséhez.

Csatlakozókábelrel.
Csatlakozók: 1 elektromos aljzat, 4 kábelnyílás
Méretek: 80 mm (Ø 83 mm széles, 49 mm mély)
Szín: fekete vagy fehér
Használható: Univerzális



VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐEGYSÉG, T80WCU

Funkcionális és elegáns, Qi technológiás vezeték
nélküli töltőegység mobiltelefonok töltéséhez.
A teljesítménye 5 W. Csatlakozókábelrel.

Méretek: 80 mm (Ø 94 mm széles, 20 mm mély)
Szín: fekete
Használható: Univerzális



Aljzatmodulok



POWER DOT 80, T80PD2

80 mm-es lyukba építhető elektromos aljzat. A belső rész elforgatható és kiemelhető egyéb kábelek egyszerű telepítéséhez. Csatlakozókábellel.

Csatlakozók: 1 elektromos aljzat, 1 USB-A-töltőport (kimenet 12 W), 1 USB-C-csatlakozó 60 cm-es kábellel max. 60 W-os kimenetű külső töltő csatlakoztatásához, 2 kábelport
Méretek: 80 mm (Ø 83 mm széles, 68 mm mély)
Szín: fekete vagy fehér
Használható: univerzális



POWER DOT 80, T80PD3

80 mm-es lyukba építhető elektromos aljzat. A belső rész elforgatható és kiemelhető egyéb kábelek egyszerű telepítéséhez. 1 kábelport. Csatlakozókábellel (1 db).

Csatlakozók: 1 elektromos aljzat, 2 USB-C-töltőcsatlakozó (összkimenet 30 W)
Méretek: 80 mm (Ø 83 mm, 81 mm mély)
Szín: fekete vagy fehér
Használható: univerzális



POWER DOT 80, T80PD4

80 mm-es lyukba építhető elektromos aljzat. 1 kábelport a kábeleket a helyükön tartó puha fedéllel. Egy többféle hosszúságban rendelkezésre álló GST18 csatlakozókábel.

Csatlakozók: 1 elektromos aljzat, 1 USB-A- és 1 USB-C-töltőcsatlakozó (összkimenet 22 W)
Méretek: 80 mm (Ø 83 mm, 73 mm mély)
Szín: fekete vagy fehér
Használható: univerzális



Kábelmenedzsmet

Rendezett munkafelületeket hozhat létre a kábelek és elektromos aljzatok egybegyűjtésével. Az asztal felett és alatt egyaránt rendezetten tarthatja őket, tiszta, nyugodt benyomást keltve és teret adva a még nagyobb kreativitásnak és termelékenységnek.



KÁBELPORT, O300

Fixen az asztallapba építhető. Eloxált alumínium fedéllel és kerettel. Kábelcsatornával együtt ajánlott használni.

Méreték: 275×120×25,5 mm
(furatmintázat: 259×102 mm)

Szín: ezüst

Használható: Serie P, Oberon, Nano és Nexus asztalokkal



KÁBELPORT, T80M

Az asztallap 80 mm-es nyílásába építhető stílusos fémhüvely. Kábelvédő átvezetéséhez és rögzítéséhez, levehető fedéllel.

Méreték: 80 mm (Ø 90 mm széles, 18 mm mély)

Szín: ezüst

Használható: Univerzális



KÁBELPORT, T80

80 mm-es nyílásba építhető kábelport. Kerek műanyag hüvely három részből álló fedéllel, különféle számú kábelhez.

Méreték: 80 mm (Ø 88 mm széles, 22 mm mély)

Szín: fekete, fehér vagy szürke

Használható: Univerzális



KÁBELVÉDŐ-ÁTVEZETŐ, T50

Kivágással és műanyag fedéllel. Kábelek átvezetéséhez és kiegészítők, például asztali monitorok és monitortartó karok telepítéséhez.

Méreték: 92×70×22 mm

Szín: ezüst, fekete vagy fehér

Használható: Nano és Nexus asztalokkal




KÁBELPORT, T97

Az asztallap négyszögletes kivágása tartós műanyag lezárással.

Méreték: 97×35 mm

Szín: ezüst, fekete vagy fehér

Használható: Univerzális



KÁBELPORT SCALLOP, T430


Az asztallap kis kivágása elzárással. Ugyanolyan elegáns kialakítású, mint az asztal többi része. Monitortartó karok és hasonló rögzítőelemeihez.

Méreték: 430×35 mm

Szín: az asztallap színével megegyező

Használható: Nano és Nexus munkaasztalokkal

Kábelmenedzsmet




KÁBELCSATORNA, OACT3S

Egyszerű, nyitott kábelvezetési megoldás elválasztókkal és kábelcsipeszekkel. Közvetlenül az asztalra szerelhető.

Méret: 790x110x00 mm (a kábelcsatorna alja és az asztal alja közötti távolság: 105 mm)

Szín: ezüst

Használható: valamennyi nem elcsúsztatható asztallal rendelkező munkaasztallal



KÁBELCSATORNA, EACT2S

Egyszerű, nyitott kábelvezetési megoldás. Közvetlenül az asztalra szerelhető.

Méret: 490x100x80 mm (a kábelcsatorna alja és az asztal alja közötti távolság: 84 mm)

Szín: ezüst

Használható: valamennyi nem elcsúsztatható asztallal rendelkező munkaasztallal



KÁBELCSATORNA-HÁLÓ, CTM

Tágas csatorna hálós szövetből a kábelek összefogására és elrejtésére. Az asztal rögzítősinjei között elhelyezve alig látható.

Méret: hossz 750 mm, szélesség 730 mm

Szín: fekete

Használható: Nexus konferenciaasztalokkal



Kábelmenedzsmet



KÁBELCSATORNA, OBACT33

A rögzítőelemek a rögzítősínre erősíthetők. Vezető anyagból is készülhet az elektromos mező árnyékolásához földeléssel.

Méretetek: 330×132×69 mm. Rendelkezésre álló hosszúságok: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm. A kábelcsatorna alja és az asztallap alja közötti távolság: 130 mm.

Szín: fekete, fehér vagy ezüst
Használható: Oberon asztalokkal



KÁBELCSATORNA, OACT33

Egyszerű kábelcsatorna a rögzítősínre erősíthető rögzítőelemekkel. Többféle hosszúságban rendelhető.

Méretetek: 330×132×69. Rendelkezésre álló hosszúságok: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm. A kábelcsatorna alja és az asztallap alja közötti távolság: 146 mm.

Szín: fekete, fehér vagy ezüst
Használható: E one szériás asztalokkal



KÁBELCSATORNA, EACT33

Alapváltozat a nem csúsztható asztallappal rendelkező asztalokhoz. Közvetlenül az asztallapba szerelhető.

Méretetek: 330×132×69. Rendelkezésre álló hosszúságok: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm. A kábelcsatorna alja és az asztallap alja közötti távolság: 146 mm.

Szín: szürke, ezüst, fehér és fekete
Használható: valamennyi nem elcsúsztható asztallappal rendelkező munkaasztallal



KÁBELCSATORNA, POCB1200

A váz tartóelemei közé épített, szilárd kábelcsatorna. tágas helyet biztosít a kábelek, a többfunkciós aljzatok és az adapterek számára, melyeket mind elrejt a beépített fedél. A végeken található kivágásoknak köszönhetően az egyes asztalok között átvezetett kábelek is elrejtethetők. POCCV termékkel kiegészítve függőlegesen levezetheti a kábeleket az asztallábakhoz.

Méretetek: 1200×220×106 mm. Rendelkezésre álló hosszúságok: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm. Szín: fekete, fehér vagy ezüst
Használható: Polaris Duo asztalokkal



KÁBELCSATORNA, TACT700, TACT400

Közvetlenül az asztallaphoz csavarozható. A megrendelt terméket előszerelrt rögzítőelemekkel szállítjuk. Előlről és hátulról is nyitható, így könnyű hozzáférést kínál. Az elektromos mező árnyékolása érdekében földelhető.

Méretetek: 400 és 700×180×100. A kábelcsatorna alja és az asztallap alja közötti távolság: 100 mm. Szín: fekete, fehér vagy ezüst
Használható: valamennyi nem csúsztható asztallappal rendelkező munkaasztallal.



KÁBELCSATORNA, ACT1-870

A rögzítősínre erősíthető stílusos és diszkrét kábelvezető. Bármelyik oldala lekasztható és lehajtható. Lehajtott állapotban a ferde élzárás megtartja a csatlakozódobozokat.

Méretetek: 870×150×52 mm. Rendelkezésre álló hosszúságok: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm. A kábelcsatorna alja és az asztallap alja közötti távolság: 73 mm a legmagasabb helyzetben, 98 mm a legalacsonyabb helyzetben. Szín: fekete, fehér vagy ezüst
Használható: Serie P asztalokkal

Kábelmenedzsmint



KÁBELCSATORNA, NACT1270

A rögzítősínhez erősítve diszkrét kábelvezetést biztosít. Kétféle magasságba állítható. Bármelyik oldala lekasztható és lehajtható. Lehajtott állapotban a ferde élzárás megtartja a csatlakozódobozokat.

Méretetek: 1270×150×52. Rendelkezésre álló hosszúságok: 270, 470, 670, 870, 1070, 1270, 1470, 1670, 2070 mm. A kábelcsatorna alja és az asztallap alja közötti távolság: 73 mm a legmagasabb helyzetben, 98 mm a legalacsonyabb helyzetben.

Szín: fekete, fehér vagy ezüst

Használható: Nano és Nexus asztalokkal



KÁBELCSATORNA, NACT1052

Oldalról lehajtható és így könnyű hozzáférést biztosít, tágas kábelcsatorna. A kábelcsatorna a rögzítősínre erősített rögzítőelembe akasztható.

Méretetek: 1052×370×83. Rendelkezésre álló hosszúságok: 1052, 1252, 1452, 1652, 1852 mm. A kábelcsatorna alja és az asztallap alja közötti távolság: 123 mm.

Szín: Ezüst

Használható: Nano és Nexus munkaasztalokkal



KÁBELCSATORNA, POACT870

Tágas, állítható kábelcsatorna a kábel és elektromos aljzatok egybegyűjtéséhez. Rögzítőeleme a rögzítősínre erősíthető. A kábelcsatorna mindkét irányban könnyen lehajtható, vagy akár teljesen lekasztható.

Méretetek: 870×150×52. Rendelkezésre álló hosszúságok: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm.

Szín: fekete, fehér vagy ezüst

Használható: Polaris asztalokkal



FÜGGŐLEGES KÁBELRENDEZŐ, POCCV

Ebben a praktikus csatornában függőlegesen levezethetők a kábel a padlóba épített aljzatokhoz.

A POCCB kábelcsatornával együtt használható. Nagyszerű megoldás, ha az elektromos aljzat a padlón található.

Méretetek: magasság 407 mm

Szín: fekete, fehér vagy ezüst

Használható: Polaris Duo asztalokkal



KÁBELRENDEZŐ, NACC

Csőlábra erősíthető stílusos függőleges fém kábelrendező.

Méretetek: magasság 490 mm, Ø50 mm-es lábhoz

Szín: fekete, fehér vagy ezüst

Használható: Nexus és Nano asztalokkal



KÁBELRENDEZŐ, NACCA

Négyszögletes vagy négyzet keresztmetszetű lábra erősíthető stílusos függőleges fém kábelrendező.

Méretetek: magasság 568 mm, 50 mm-es négyzet/négyszögletes keresztmetszetű láb

Szín: fekete, fehér vagy ezüst

Használható: Nexus és Nano asztalokkal

Kábelmenedzsment



KÁBELELVEZETŐ, A4CS

Tépőzárral záródó, rugalmas kábelvezető.
Négyes csomagban rendelhető.

Szín: fekete

Használható: Univerzális



KÁBELELVEZETŐ, OA3CC

Egyszerűen a rögzítősínre erősíthető
kábelvezető. 1 csomag 3db-ot tartalmaz.

Szín: szürke

Használható: Serie e-one asztalokkal



KÁBELCSIPESZ, 1CH

A kábelek elrendezéséhez. A rögzítősínre
erősíthető. Négyes csomagban rendelhető.

Szín: fekete

Használható: Oberon, Nano és Nexus asztalokkal



KÁBELDOBOZ, 1NEXCB

Tágas doboz a kábelkezelés megkönnyítéséhez.
Állítható magasságú.

Méretek: 346x103x552 mm

Szín: fekete, fehér vagy ezüst

Használható: Nexus és Nano munkasztalokkal



SPIRÁL KÁBELVÉDŐ, PAW110

A szabad kábelek egyszerű elrendezéséhez.
A műanyag kábelvédő közvetlenül az asztallaphoz
rögzíthető. Vízszintesen rögzíthető az asztallap
alatt, vagy levezethető a padlóra. A kábelvédők
összekapcsolhatók. Normál magasságú
asztalhoz.

Méretek: hosszúság 1100 mm

Szín: fekete

Használható: valamennyi ülő magasságú asztallal



SPIRÁL KÁBELVÉDŐ, PAW130

A szabad kábelek egyszerű elrendezéséhez.
A talppal rendelkező műanyag kábelvédő
közvetlenül az asztallaphoz erősíthető.
Vízszintesen rögzíthető az asztallap alatt,
vagy levezethető a padlóra. A kábelvédők
összekapcsolhatók. Magasabb asztalokhoz.

Méretek: hosszúság 1300 mm

Szín: fekete

Használható: valamennyi ülő és álló
magasságú asztallal

Kábelmenedzsmet



KÁBELHARISNYA, EAR

Vezető anyagból készülő stílusos, szövetbevonatos megoldás a kábelek összefogásához. Két külön műanyag csatornával. A cipzárral ellátott kábelharisnya a mennyezethez, padlóhoz vagy falhoz egyaránt rögzíthető.

Méretetek: hosszúság 800 mm

Szín: sötétszürke

Használható: valamennyi ülő magasságú asztallal




KÁBELHARISNYA, EAR SS

Vezető anyagból készülő stílusos, szövetbevonatos megoldás a kábelek összefogásához. Két külön műanyag csatornával. A cipzárral ellátott kábelharisnya a mennyezethez, padlóhoz vagy falhoz egyaránt rögzíthető.

Méretetek: hosszúság 1350 mm

Szín: sötétszürke

Használható: valamennyi ülő és álló magasságú asztallal



KÁBELRENDEZŐ, EACC, EACC30

Egyszerű megoldás a kábelek összefogásához. A műanyagból készülő, 20 mm átmérőjű kábelrendező 4–6 kábel befogadására képes. 3 méteres szakaszokban rendelhető.

Méretetek: EACC 3 méter, EACC30 30 méter

Szín: világosszürke

Használható: Univerzális



KÁBELRENDEZŐ-SZERSZÁM, EACCT

EACC, EACC30 kábelrendezőhöz. Megkönnyíti a kábelek átvezetését a műanyag csövön.



CPU-tartók

Rendezett, professzionális megjelenéssel kellemes munkakörnyezet teremthető. Az asztallap alá rögzített számítógép nem foglal fölösleges helyet, és nem akadályozza a munkaasztal és a padló rendben tartását. Ezzel a megoldással a számítógép zavaró zaja is kiküszöbölhető.



CPU-TARTÓ 1F, EACH1F, OACH1F

Széles heveder a számítógép stabil függőleges felfüggesztéséhez. A tartó az asztallapra vagy a rögzítősínekre szerelhető. Bizonyos modelleket nem lehet elcsúsztatható asztallappal rendelkező asztalra felszerelni. Elforgatható. Elcsúsztatható asztallaphoz nem alkalmas. Nem zárható.

Az OACH1F tartót a rögzítősínre kell erősíteni.

Méret: Max. számítógép-méret 500x225 mm.

Min. számítógép-méret 257x90 mm.

Max. tömeg: 20 kg

Szín: ezüst

EACH1F használható: Serie e-one, Serie P és Oberon asztalokkal

OACH1F használható: Serie e-one asztalokkal



CPU-TARTÓ 1 EACH1, NACH1, OACH1, OBACH1

Széles heveder a számítógép stabil függőleges felfüggesztéséhez. A tartó az asztallapra vagy a rögzítősínekre szerelhető. Bizonyos modelleket nem lehet elcsúsztatható asztallappal rendelkező asztalra felszerelni. Állítható magasságú.

Egyszerűen elforgatható, kihúzható-betolható.

Elcsúsztatható asztallaphoz nem alkalmas.

Nem zárható.

Szín: ezüst

Max. tömeg: 20 kg

EACH1

Méret: Max. számítógép-méret 500x225 mm.

Min. számítógép-méret 257x90 mm.

Használható: Serie e-one, Serie P és Oberon asztalokkal

NACH1

Méret: Max. számítógép-méret 460x240 mm.

Min. számítógép-méret 257x90 mm.

Használható: Nano és Nexus asztalokkal

OACH1, OBACH1

Méret: Max. számítógép-méret 500x225 mm.

Min. számítógép-méret 257x90 mm.

Használható: Serie e-one és Oberon asztalokkal



CPU-TARTÓ 5 EACH5, NACH5, OACH5, OBACH5

Egyszerű függőleges számítógép-felfüggesztés két sötétszürke hevederrel. A tartó az asztallapra vagy a rögzítősínekre szerelhető. Bizonyos modelleket nem lehet elcsúsztatható asztallappal rendelkező asztalra felszerelni. Állítható magasságú, kihúzható-betolható és elforgatható.

Nem zárható. Az EACH5 elcsúsztatható asztallaphoz nem alkalmas.

NACH5 és OACH5 esetén a rögzítőelemet a rögzítősínre kell erősíteni.

Szín: ezüst

Max. tömeg: 15 kg

EACH5

Méret: Max. számítógép-méret 510x240 mm.

Min. számítógép-méret 200x90 mm.

Használható: Serie P, Oberon és Polaris asztalokkal

NACH5

Méret: Max. számítógép-méret 480x240 mm.

Min. számítógép-méret 200x90 mm.

Használható: Nano és Nexus asztalokkal

OACH5, OBACH5

Méret: Max. számítógép-méret 480x240 mm.

Min. számítógép-méret 200x90 mm.

Használható: Serie e-one és Oberon asztalokkal



Monitortartó karok

Mivel a munkanap folyamán hosszú órákat töltünk a számítógép-monitorok előtt, fontos biztosítani azok megfelelő funkcionalitását és személyreszabhatóságát. Döntse, fordítsa, húzza a monitort az Önnek ideális helyzetbe.



MONITORTARTÓ KAR, TA50M

Elforgatható és körbefordítható. Szorítóval rögzíthető az asztalaphoz. Gyors monitor-rögzítővel rendelkezik, és iPad-tartóval is felszerelhető. A kar első része integrált kábelcsatornát tartalmaz. Rögzítés: VESA 75/100.

Méretetek: Max. hosszúság 457 mm.
Állítható magasság 341 mm.
Maximális terhelés: 9 kg
Szín: ezüst vagy fehér
Használható: Univerzális



MONITORTARTÓ KAR, TA61M

Egykaros monitortartó négy csuklóval. Asztallapra rögzíthető szorítóval. Elforgatható és körbefordítható.

Méretetek: Max. hosszúság 500 mm,
max. magasság 370 mm
Max. tömeg: 14 kg
Szín: ezüst vagy fehér
Használható: Univerzális



MONITORTARTÓ KAR, TA62M

Két négycsuklós karral rendelkező monitortartó. Asztallapra rögzíthető szorítóval. Elforgatható és körbefordítható. Asztali monitorral együtt korlátozott beállítási lehetőségeket kínál.

Méretetek: Max. hosszúság 890 mm,
max. magasság 370 mm
Max. tömeg: 14 kg
Szín: ezüst vagy fehér
Használható: Univerzális



GÁZRUGÓS MONITORTARTÓ KAR, TA71M, TA7151

Egy monitor mozgására és forgatására alkalmas tartóelem gázfelfüggesztéssel, mely az asztallapra szerelhető és bilincssel rögzíthető. Felszereléshez rögzítse 51 mm átmérőjű furatokba. Dönthető és forgatható.

Méretetek: Max. hosszúság 542 mm,
max. magasság 510 mm
Maximális terhelés: 3–8 kg
Szín: fekete, fehér vagy ezüst
Használható: Univerzális



NAGY TERHELHETŐSÉGŰ GÁZRUGÓS MONITORTARTÓ KAR TA71HM, TA71H51

Egykaros monitortartó gázliffes beállítással, mellyel a nehezebb (max. 19kg) képernyők is könnyen mozgathatók. Az asztallapra bilincssel lehet rögzíteni, felszereléshez rögzítse 51 mm átmérőjű furatokba. Dönthető és forgatható.

Méretetek: Max. hosszúság 640 mm,
max. magasság 580 mm
Maximális terhelés: 8–19 kg
Szín: ezüst vagy fehér
Használható: Univerzális



GÁZRUGÓS MONITORTARTÓ KAR TA72M, TA7251

Duplakar gázliffel, mely két monitor mozgására és forgatására alkalmas. A monitorok az asztallapra szerelhető és bilincssel rögzíthető. Felszereléshez rögzítse 51 mm átmérőjű furatokba. Korlátozott beállítási lehetőségeket biztosít asztali képernyővel.

Méretetek: Max. hosszúság 1000 mm,
max. magasság 510 mm
Maximális terhelés: karonként 3–8 kg
Szín: fekete, fehér vagy ezüst
Használható: Univerzális

Egyebek

Kínálatunkban számos irodai kiegészítőt találhat, amelyek segítenek egy rendezettebb, ergonomikusabb és így módon hatékonyabb munkakörnyezet kialakításában.



ASZTALLAP ALATTI TÁROLÓ, TAR0180

Rendezettebb hatást kelt az asztala, ha az apró tárgyakat, például a tollakat és a post-it jegyzettömböket az asztallap alatt tárolja. A tároló elforgatással nyitható. Keret nélkül rögzíthető az asztallaphoz.

Méretek: Hosszúság 339 mm,
szélesség 200 mm, magasság 34 mm
Szín: fekete
Használható: Univerzális



KARTÁMASZ, EAAR

Az alkar terhelésének csökkentéséhez. Jobb ergonómiát biztosít a billentyűzettel és egérrel végzett munkához. Könnyen tisztítható. Műbőr felülettel és állítható fém rögzítőelemekkel (10–40 mm vastag asztallaphoz) rendelkezik.

Méretek: hosszúság 680 mm
Szín: fekete
Használható: Univerzális



FÖLDELŐKÉSZLET, EATE

Kábelcsatornák, -kosarak és -harisnyák földeléséhez a váltakozó elektromos mező csökkentésére. A készlet egy csatlakozódugót és tíz földelőkábelt tartalmaz.

Használható: valamennyi fém kábelcsatornával