

SUCCESSFUL INTERIORS

OBERON



Kinnarps

AZ ÁTGONDOLT TERVEZÉSŰ OBERON TERMÉKCSALÁDUNK MUNKA-, TÁRGYALÓ-, DOHÁNYZÓ- ÉS KÁVÉZÓASZTALAIVAL TELJES KÖRNYEZET ALAKÍTHATÓ KI. ASZTALAINK NAGY SZABADSÁGOT KÍNÁLNAK AZ ASZTALLAPOK, VÁZSZERKEZETEK, ANYAGOK ÉS SZÍNEK KOMBINÁLÁSÁBAN. A MAI MUNKAVÉGZÉSI ÉS TÁRGYALÁSI MÓDOKHOZ IGAZODÓ SOROZAT ÉSZSZERŰEN INTEGRÁLJA A TECHNOLOGIÁT ÉS A FUNKCIONALITÁST. A STÍLUSOS ÉS ERGONOMIKUS, SKANDINÁV FORMATERVEZÉSŰ TERMÉKCSALÁD ÖSSZEKAPCSOLHATÓ ÉS EGYSZERŰEN ÁTRENDYZHETŐ ASZTALAI TARTÓS ÉS RUGALMAS MUNKAKÖRNYEZET BIZTOSÍTANAK, AMELY KÖNNYEN SZEMÉLYRE SZABHATÓ A VÁLTOZÓ IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN.







SOKOLDALÚ ÉS FENNTARTHATÓ

- Átgondolt tervezésű munka-, tárgyaló-, dohányzó- és kávézóasztalok teljes környezet kialakításához.
- Sokoldalú – nagy választási szabadságot kínál a különböző konfigurációk, anyagok és színek terén.
- Fenntartható – optimális, időtálló beruházás, amely rendkívüli rugalmasságával lehetővé teszi a bővítést, az asztalméret csökkentését és az átalakítást.
- Ergonomikus – az ülő és álló elektromosan állítható magasságú asztalokkal könnyen személyre szabható a munkavégzési magasság.
- Az asztallap anyagát tekintve tizenegy szép szín – például a pácolt furnér – közül válogathat a Kinnarps Colour Studióban.
- A rugalmas műszaki megoldások, valamint audiovizuális technika révén lehetőség van az egyes funkciók és modulok cseréjére, ha ezt a technológia változása megkívánja.

MUNKAASZTALOK

A munkaasztalok számos változatban rendelhetők. Különböző kialakítású asztalok és vázszerkezetek közül választhat. Az optimális ergonómia érdekében elektromosan állítható magasságú, ülő és álló munkavégzési lehetőséget is kínáló asztalok rendkívül stabilak. A rugalmas műszaki megoldások, valamint hang- és videotechnika révén lehetőség van az egyes funkciók és modulok cseréjére, ha ezt a technológia változása megkívánja.



600	800	1000	1200	1400	1600
66	86	106	126	146	166

1200	1400	1600	1800
127	147	167	187

600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
68	88	108	128	148	168	188	208

1600	1800	2000
169	189	209

1400	1600	1800	2000
148A	168A	188A	208A

1400	1600	1800	2000
149A	169A	189A	209A

1600	1800	2000			
1216L	1216R	1218KL	1218KR	1220L	1220R

1600	1800	2000			
1016L	1016R	1018KL	1018KR	1020L	1020R

1600	1800
8816L	8816R

2100	1200	1000	1200			
1221KL	1221KR	1288L	1288R	1210L	1210R	1212D




800	1000	1250	1800
84	104	6125	1809E

Az áttekintésben megtalálja a teljes asztallap kínálatot. Faláb vagy a Space Spine családba tartozó láb választása esetén az opciók száma korlátozott.


ASZTALLAP 23 mm, farostlemez fafurnérral és törmörfa élzárással (bükk, nyír, tölgy, kőris, pácolt kőris) vagy laminált változatban (nyír, bükk, tölgy, szürke tölgy, Portland, fehér, világosszürke, sötétszürke, szürkésfehér) vagy linóleummal (fekete) **VÁZSZERKEZET** Porszórt, kétfunkciós rögzítősin T-nyílással és 25 mm-es furatokkal. Porszórt vagy krómozott T váz, SS/SSA elektromosan állítható 620–1270 mm, SM/SMA kézzel állítható 630–850 mm, SF/SFA 740 mm. Talp rejtett szintezőcsavarral az egyenetlen padlóhoz (0–10 mm) **MÉRETARÁNY** 1:100 **MÉRTÉKEGYSÉG** mm

DOHÁNYZÓ- ÉS KÁVÉZÓASZTALOK


A változatos magasságú dohányzó- és kávézóasztalokkal kellemes környezetet teremthet, ami a tárgyalásokat, a kötetlen beszélgetéseket és a munkát egyaránt támogatja. Az asztalok gazdag dizájn- és anyagválasztéknak köszönhetően könnyedén az adott bútorozási koncepcióba illeszthetők, ami egységes, esztétikus megjelenést biztosít.




Magasság: 550 mm




Magasság: 740 mm




Magasság: 900 mm



Magasság: 1050 mm



Állítható pillértalp. Magasság: 710–1125 mm






ASZTALLAP 23 mm, farostlemez fafurnérral és törmörfa élzárással (bükk, nyír, tölgy, kőris, pácolt kőris) vagy laminált változatban (nyír, bükk, tölgy, szürke tölgy, Portland, fehér, világosszürke, sötétszürke, szürkésfehér) vagy linóleummal (fekete) **VÁZSZERKEZET** Pillértalp 70/80 mm-es, kerek vagy szögletes csővel, porbevonatos vagy krómozott felülettel. Csillagláb rejtett szintezőcsavarral az egyenetlen padlóhoz (0–10 mm) **ASZTALMAGASSÁG** 550, 740, 900 vagy 1050 mm **MÉRETARÁNY** 1:100 **MÉRTÉKEGYSÉG** mm.




TÁRGYALÓ- ÉS KONFERENCIAASZTALOK


Az Oberon tárgyaló- és konferenciaasztalok nagy szabadságot kínálnak a különböző méretű, alakú és anyagú asztallapok kombinálására a legújabb kommunikációs technológiával, hang- és videotechnikával. Az asztalokkal az igényekhez igazodó különféle típusú tárgyalóterek alakíthatók ki.




TÁRGYALÓASZTAL Magasság: 740 mm




KONFERENCIAASZTAL Magasság: 740 mm




TÁRGYALÓASZTAL Magasság: 900 mm



TÁRGYALÓASZTAL Magasság: 1050 mm



TÁRGYALÓASZTAL ÁLLÍTHATÓ PILLÉRTALPPAL
Magasság: 765–1180 mm



ASZTALLAP 23 mm, farostlemez fafurnérral és törmörfa élzárással (bükk, nyír, tölgy, kőris, pácolt kőris) vagy laminált változatban (nyír, bükk, tölgy, szürke tölgy, fehér, világosszürke, sötétszürke, szürkésfehér) vagy linóleummal (fekete) **VÁZSZERKEZET** Pillértalp 70/80 mm-es, kerek vagy szögletes csővel, porszórt vagy krómozott felülettel. Csillagláb rejtett szintezőcsavarral az egyenletlen padlókhöz (0–10 mm) **ASZTALMAGASSÁG** 740, 900 vagy 1050 mm **MÉRETARÁNY** 1:100 **MÉRTÉKEGYSÉG** mm.


FURNÉR




Nyír



Bükk



Tölgy




Tölgy
(sötétbarna)



Kóris
(fehérpigmentált)




Kóris,
fehér




Kóris,
lombzöld




Kóris,
égszínkék



Kóris,
sötétbarna




Kóris,
homokbézs




Kóris,
közepszürke



Kóris,
sötétszürke



Kóris,
fekete




Kóris,
közép barna


LAMINÁLT ÉS HPL*



Nyír*




Bükk*



Tölgy



Szürke tölgy



Portland

*= HPL változatban is rendelhető



Fehér*



Világosszürke*




Sötétszürke



Szürkésfehér

FÉM



Fekete




Ezüstszürke



Króm



Fehér



Sötétszürke



Krémbézs

LINÓLEUM



Fekete


Kinnarps
Colour Studio

A Kinnarps Colour Studio több száz fenntartható,
kreatív anyagot, szemet gyönyörködtető színt
és mintázatot kínáló anyagkollekció.

Kinnarps.hu/kcs

A TERMÉKEINKKEL ÉS AZ ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA: KINNARPS.HU

FUNKCIÓK ÉS OPCIÓK




VEZÉRLŐ ÜLŐ/ÁLLÓ ASZTALOKHOZ
Intuitív kézi vezérlő a munkavégzési magasság egyszerű személyre szabásához.



CSÚSZTATHATÓ ASZTALLAP
Rendezett benyomást keltő, csúsztatható asztallap. A kábelek az asztallap alatti kábelcsatornában futnak.



CSAPOTT ÉLZÁRÁS
Opcióként rendelhető furnér és egyes laminált asztallapokhoz. Enyhén légies hatást kelt.



KONTÚROS ASZTALLAPOK
Négyszögletes, téglalap alakú, kerek, csepp alakú, ovális stb.



FÉM-/FURNÉRPANELEK
Előlről takaró, diszkrét panel.



ÖSSZEKAPCSOLHATÓ ASZTALLAPOK
Az összekapcsolható asztallapok, sarokialakításának és oldalpaneleinek révén az igényeknek megfelelően alakíthatja az asztalokat.



BECSÍPŐDÉSVÉDELEM
Az alapkitétel részét képező szoftveres védelmi (ISP) funkció azonnal leállítja a mozgást, ha az asztal hozzáér valamihez.



CSŐLÁBAK
Átgondolt tervezésű, funkcionális csőlábak a motoros működtetésű ülő-álló asztalokhoz.



SZÖGLETES LÁBAK
Átgondolt tervezésű, funkcionális, szögletes lábak a motoros működtetésű ülő-álló asztalokhoz.



KRÓM
Az Oberon családban valamennyi vázszerkezet rendelhető krómozott (három vegyértékű krómmal) kivitelben. Ez a felület ellenáll a nagy igénybevételnek, még hosszabb élettartamot biztosítva a terméknek.



FA „A” LÁBAK
Választható opciók: tölgy, bükk, nyír és kőris, valamint lakkozott fekete és fehér. 740 mm-es fix magassághoz.



ÜLŐ/ÜLŐ ASZTAL ÁLLÍTHATÓ LÁBBAL (SM/SMA)
Egyszerű, kézi beállítás 630 és 850 mm között. Az asztalok 740 mm-es fix magasságban is rendelhetők.



FIX MAGASSÁGÚ PILLÉRTALPAS ASZTAL (TPM/TPA/TPH)
Tárgyalóasztal és dohányzóasztal kereszt alakú talpazattal. Asztalmagasság: 740 mm (TPM), 900 mm (TPA), 1050 mm (TPH).



GÖRGŐK
A lábak fékezhető görgőkkel szerelhetők fel, ami nagyobb rugalmasságot biztosít.



ÁLLÍTHATÓ TALP
Valamennyi Oberon asztal állítható talpakkal rendelkezik a padló (akár 10 mm-es) egyenetlenségeinek ellensúlyozásához.



DOHÁNYZÓASZTAL GÁZLIFTES PILLÉRTALPPAL
Állítható magasságú pillértalpas asztal. Tökéletes a rövid megbeszélésekhez vagy ideiglenes munkavégzéshez.



OBERON ASZTAL SPACE SPINE-NAL

Különleges kialakítású vázszerkezet és lábak, amelyek a Space Spine megoldáson keresztül a Space tárolórendszerhez kapcsolódnak.



ÉRZÉKELŐS BECSÍPÓDÉSVÉDELEM

Az opcióként rendelhető érzékelős becsípődésvédelem az érzékelők gyors reakciójának köszönhetően csökkenti a zúzódásos sérülések veszélyét.



PLUG & PLAY VEZÉRLŐRENDSZER

Modern rendszer az asztal összes funkciójának vezérléséhez. Leegyszerűsíti a konfiguráció jövőbeli módosítását.



PROGRAMOZHATÓ KÉZI VEZÉRLŐ

A vezérlés jelzi az asztal aktuális magasságát és négy előre meghatározott magasság beállítását teszi lehetővé.

OPTI – praktikus opciók és kiegészítők munka- és tárgyalóasztalokhoz

Teljes kínálatunkat lásd a kinnraps.hu címen.



CSATLAKOZÓPANEL PT2T51

Dekoratív burkolópanel a Power Dot 51-hez. 2 kiállásos asztali csatlakozó.



CSATLAKOZÓPANEL PT3T51

Dekoratív burkolópanel a Power Dot 51-hez. 3 kiállásos asztali csatlakozó.



KIS KONFERENCIA-FEDŐLAP ACB2-S

Két irányban nyitható fém fedőlap. Kábelkosárral kell kiegészíteni.



KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ PB664

Az asztalba építve egyszerű hozzáférést biztosít az elektromos és számítógépes csatlakozáshoz. A kábelek tárolásához tágas rekeszek állnak rendelkezésre. Csatlakoztatás után becsukható. Wieland és hosszabbítószinórok mellékelve, többféle méretben.



ASZTALLAPRA ERŐSÍTHETŐ CSATLAKOZÓALJZAT PCL1-S

Az asztallap szélére rögzíthető és rugalmasan áthelyezhető. Egyszerű hozzáférést biztosít az elektromos és számítógépes csatlakozáshoz. Wieland és hosszabbítószinórok mellékelve, többféle méretben.



VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐEGYSÉG T80WCU

Funkcionális és elegáns, Qi technológiás vezeték nélküli töltőegység mobiltelefonok töltéséhez. A teljesítménye 5 W. Csatlakozókábelrel.

SUCCESSFUL INTERIORS

KINNARPS GLOBAL RANGE & COMMUNICATIONS/2103 | ALL INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE

Kinnarps®

KINNARPS.HU